10.2 Anhang Karten

- Baublöcke nach Stadtteilen: Baublöcke in Weinstadt, ALKIS-Daten-Stand 2021
- Vorwiegender Energieträger pro Baublock
- „Blockweise Wärme absolut“: Absoluter Wärmebedarf (Erzeugernutz-wärmeabgabe) nach Baublock
- „Blockweise Wärme spezifisch“: Spezifischer Wärmebedarf (Erzeugernutz-wärmeabgabe) nach Baublock
- „Blockweise Wärmedichte“: Wärmedichte des Gesamtwärmebedarfs (Erzeugernutzwärmeabgabe) pro Baublockfläche
- Eignungsgebiete KWP Weinstadt
- Vorranggebiete dezentraler Wärmepumpeneinsatz
- Geothermische Effizienz nach ISONG und KEA:
- Potenzial Solarnutzung auf Dachflächen
- Blockweises durchschnittliches Einsparpotenzial durch Steigerung der Gebäudeeffizienz
- Einteilung der Baublöcke nach dort vorwiegend vorherrschendem Baualter



Projektgebiet: Stadt Weinstadt

Erstellt am: 26.02.2025 - 16:47 Uhr



Projektgebiet: Stadt Weinstadt

Erstellt am: 26.02.2025 - 16:45 Uhr